




MiNi Log 5 Infinite



35% RECYCLÉ



SMART TEXTILES





SMART TEXTILES

MiNi Log 5 Infinite



LAVETTE MICROFIBRE MINI PREMIUM POUR TOUT TYPE DE SURFACE À BASE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Tout comme les autres produits de la gamme *MiNi*, la *MiNi Log 5 Infinite* mesure 23 x 35 cm pour une utilisation à plat, un pliage en deux naturel et une parfaite protection de la main.



La *MiNi Log 5 Infinite* est une lavette microfibre de haute qualité pour réaliser tous vos protocoles d'éco-nettoyage des surfaces à la microfibre et à l'eau. Testée selon la méthodologie de la norme EN16615, elle démontre une réduction bactériologique de 99,9992 % sur *Staphylocoque doré* (-5,11 log), de 99,999 % sur *Pseudomonas* (-5,02 log), de 99,992 % sur la levure *Candida albicans* (-4,10 log) et de 99,987 % sur le *Coronavirus humain 229E* (-3,88 log).

Cette lavette microfibre innovante à un poids plume de seulement 22 g et un taux de relargage de microparticules extrêmement faible (catégorie A+), elle est aussi fabriquée à partir de 35 % de matériaux recyclés (rPET) et certifiée par l'écolabel *Nordic Swan*. Elle est le mariage parfait entre l'innovation textile et le respect de l'environnement.



La *MiNi Log 5 Infinite* est disponible uniquement dans un gris peu salissant et stable sur les 500 lavages de sa durée de vie. Son surjet (fil de contour) et sa vignette sont inaltérables et viennent ajouter une touche de couleur au choix parmi le bleu, le jaune, le vert et le rouge, qui permettent l'affectation par zone de travail (bleu sur le mobilier, rouge dans les sanitaires, etc.).


Vous avez enfin la réponse idéale à l'ensemble de vos besoins.



SMART TEXTILES

MiNi Log 5 Infinite

35%
RECYCLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

70 % polyester
30 % polyamide
100 % microfibre
35 % rPET



X500



PAS
D'ADOUCEISSANT



101 574



101 575



101 576



101 577

Description : Lavette microfibre MiNi Premium pour tout type de surface à base de matériaux recyclés

Conditionnement : Cartons de 20 sachets de 5 MiNi Log 5 Infinite

Construction : Tricot à plat

Poids au m² : 230 g

Poids sec : 22 g

Poids essoré : 60 g

Imprégnation : 9 MiNi Log 5 Infinite pour 1/2 L de solution

Finition : Surjet fermé

Finesse du fil : Fil continu 0,22 dTex

Stabilité dimensionnelle : -2,5 % en longueur | 0 % en largeur


Abrasion : Dans le cadre du protocole d'utilisation fourni, le produit ne cause aucun dommage sur les surfaces

Entretien : Une température de lavage basse contribue à la protection de l'environnement
Laver avec une lessive appropriée à 60°C et à une température maximale seulement si nécessaire

NORME EN16615

Réduction bactériologique de 99,9992 % sur *Staphylococcus aureus* (-5,11 log), de 99,999 % sur *Pseudomonas Aeruginosa* (-5,02 log), de 99,992 % sur la levure *Candida Albicans* (-4,10 log) selon la méthodologie de la norme EN16615, et de 99,987 % sur le *Coronavirus humain 229E* (-3,88 log ± 0,49).

Test réalisé à l'eau distillée en présence de matière interférente.



Zone de contamination

Passage de la mop

Sens du mouvement

Dénombrement par dilution et inclusion des microorganismes

MiNi

chic

Technologie
Infinite



Scanner pour en savoir plus

www.deitex.com



SMART TEXTILES

MiNi Log 5 Infinite

35%
RECYCLE



PROTOCOLE



Services
de santé



Maisons
de retraite



Collectivités



Hôtels



Restaurants



Cafés



Entreprises
de propreté



Industries



Automobiles

BLEU

surfaces et mobilier de la
chambre et des espaces
communs



surfaces et mobilier en
général

JAUNE

zones de quarantaine ou
à risque



salles de bain, douches,
lavabos, carrelages

VERT

zones de restauration,
cuisines, bars, self-service




ROUGE

toilettes, urinoirs, salles
de bain, douches, lavabos,
carrelages



toilettes, urinoirs




Essorer fortement la
lavette microfibre*



*étape optionnelle

1

Plier en deux



2

Utiliser à plat sur la surface
et changer de face à chaque
changement de surface



Toujours commencer par les zones
les plus propres et finir par les zones
les plus sales.